



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2015

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele: **Obec Chrást**
Sídlo zadavatele: Chrást 150, 289 14 Poříčany
IČ: 00239194
Osoba oprávněná jednat: Miroslav Braňka, starosta obce
Telefon: +420 603 453 556
Email, webové stránky: obec@obec-chrast.cz; <http://www.obec-chrast.cz/>

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt: **V.P.Procházka Velim s.r.o.**
Sídlo: Palackého 679, 281 01 Velim
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo: 24202711
Daňové identifikační číslo: CZ24202711
Bankovní spojení: ČSOB – 255544552/0300
Zástupce: Mgr. Roman Procházka
Telefon: 321 623 697
E-mail: velim@vpprochazka.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z obce Chrást“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.
2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve Specifikaci předmětu dodávky, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.
3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 10.11.2015.**
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí **Obec Chrást**

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1 915 500,- Kč
DPH 21%	402 255,- Kč
celkem vč. DPH	2 317 755 ,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:
 - DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
 - DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového
 - UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
 - ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

Dodavatel může využít možnost vystavení zálohové faktury odběrateli. Výše zálohové faktury může být v maximální výši 90% z kupní ceny. Splatnost zálohové faktury je 45 dní ode dne doručení odběrateli.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smlouvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smlouvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. 8. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 321 623 697

e-mailem: velim@vpprochazka.cz

písemně na adresu: V.P.Procházka Velim s.r.o., Palackého 679, 281 01 Velim

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

Jméno autorizované kontaktní osoby – David Vozka

Telefonní číslo – 721 222 400

Adresa místa instalace – Palackého 679, 281 01 Velim

14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod práce pracovníka dodavatele**. Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení

1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo ponížení přiznané dotace (předpokládaný termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Přílohy:

Oceněný rozpočet

Specifikace předmětu dodávky



Technické listy k předmětu dodávky

V Chrástu dne

16.7.2015



za dodavatele



za odběratele



ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážíme bioodpad z obce Chrást

Zadavatel veřejné zakázky: Obec Chrást

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Traktorový návěs včetně kontejnerového nosiče	1	488 000,00 Kč	488 000,00 Kč	102 480,00 Kč	590 480,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu 16 m ³)	3	97 800,00 Kč	293 400,00 Kč	61 614,00 Kč	355 014,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu 17 m ³)	1	109 000,00 Kč	109 000,00 Kč	22 890,00 Kč	131 890,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu 7,4 m ³)	1	109 000,00 Kč	109 000,00 Kč	22 890,00 Kč	131 890,00 Kč
Sít' na kontejnery	5	2 500,00 Kč	12 500,00 Kč	2 625,00 Kč	15 125,00 Kč
Štěpkovač	1	475 000,00 Kč	475 000,00 Kč	99 750,00 Kč	574 750,00 Kč
Domovní kontejner (1 ks o objemu 0,24 m ³)	220	1 480,00 Kč	325 600,00 Kč	68 376,00 Kč	393 976,00 Kč
Kompostér (1 ks o objemu 0,9 m ³)	20	3 800,00 Kč	76 000,00 Kč	15 960,00 Kč	91 960,00 Kč
Celkem za dodávku			1 888 500,00 Kč	396 585,00 Kč	2 285 085,00 Kč


Doprava	22 000,00 Kč	4 620,00 Kč	26 620,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	1 915 500,00 Kč
DPH 21 %	402 255,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	2 317 755,00 Kč

Datum:

16.7.2015

Razítko a podpis dodavatele:



Technická specifikace technologického zařízení pro obec Chrást

1. Traktorový nosič kontejnerů

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Podvozek		
Celková přípustná hmotnost	min. 10000 kg	15 000 kg
Nosnost	min. 10000 kg	12 130 kg
Podvozek s vybavením dle vyhl. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. blatníky kol, zadní zábrana proti podjetí, boční obrysová světla s odrazkou, zadní doplňková světla, odrazová světla.	ANO	ANO
Společný s nosičem kontejnerů	ANO	ANO
Závěs		
Zatížení oka závěsu	max. 2500 kg	2000 kg
Náprava		
Odpružená, brzděná	ANO	ANO
Pneu	500/50-17	500/50-17
Brzdy		
Vzduchové, dvouhadicové -jednookruhové,	ANO	ANO
Parkovací automatická	ANO	ANO
Automatický zátěžový regulátor tlaku	ANO	ANO
Rychlost	max. 40 km / hod	40 km/hod
Podpěra mechanická ruční	ANO	ANO
Povrchová úprava		
Barva	ANO	ANO
Podpěra		
Podpěra mechanická ruční	ANO	ANO

Mechanismus	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Jednoramenný kloubový nosič	ANO	ANO
Výkon	min 5 t	5,5 t
Délka kontejnerů pro mechanismu	min. 4500 mm - max. 5000 Mm	4540-4907 mm
Úhel sklápění	min. 40°	46°
Výška háku na střed oka kontejneru	min. 1400 mm - max. 1600 Mm	1450-1570 mm
Zajišťování kontejnerů		
Automatické pasivní bez dorazu	NE	NE
Ovládání mechanismu		
Elektrickým odpojitelným ovladačem	NE	NE
Pohon		
Kardenem s vlastním hydraulickým okruhem	NE	NE
Povrchová úprava		
Barva	ANO	ANO

2. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (3ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	16 m ³	ANO
Objem všech 3 ks kontejnerů	48 m ³	ANO
Výška	min. 1400 mm - max. 1600 mm	1550 mm
Šířka	min. 2000 mm - max. 2500 mm	2460 mm
Délka	min. 4500 mm - max. 5000 mm	4626 mm
Konstrukce kontejnerů z hraněných plechů ne jácklů	NE	NE
Barva	ANO	ANO
Nástřik kontejnerů proti agresivním látkám	NE	NE
Tloušťka plechu podlahy a stěny do 1000mm	min 3 mm	4/3 mm
nosnost	min 10000 kg	15 000 kg

3. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (1ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	17 m ³	ANO
Výška	min. 1400 mm - max. 1600 mm	1550 mm
Šířka	min. 2000 mm - max. 2500 mm	2460 mm
Délka	min. 4500 mm - max. 5000 mm	4626 mm
Konstrukce kontejnerů z hraněných plechů ne jácklů	NE	NE
Barva	ANO	ANO
Nástřik kontejnerů proti agresivním látkám	NE	NE
Tloušťka plechu podlahy a stěny do 1000mm	min 3 mm	4/3 mm
Nosnost	min 10000 kg	15 000 kg

4. Kontejnery na bioodpad kompatibilní s navrženým vozidlem (1ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	7,4 m ³	ANO
Výška	min. 500 mm - max. 1000 mm	800 mm
Šířka	min. 2000 mm - max. 2500 mm	2460 mm
Délka	min. 4500 mm - max. 5000 mm	4626 mm
Konstrukce kontejnerů z hraněných plechů ne jácklů	NE	NE
Barva	ANO	ANO
Nástřik kontejnerů proti agresivním látkám	NE	NE
Tloušťka plechu podlahy a stěny do 1000mm	min 3 mm	5/3 mm
Hmotnost	min. 5 000 kg	15 000 kg

5. Síť na kontejnery (5ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Síť kompatibilní s kontejnery	Ano	ANO

6. Štěpkovač

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Pohon štěpkovače - vývodovým hřídelem od traktoru	ANO	ANO
Průměr zpracovávaného materiálu	min. 150 mm	220 mm
Odhlučňená kapotáž	ANO	ANO
počet nožů	min 2	2
rozměr vstupního otvoru	min 150 mm x 200 mm	prům. 230 mm
rozměr vstupní násypky	min 700 mm x 700 mm	1240x720 mm
Systém ochrany proti přetížení	ANO	ANO
Systém upnutí na traktor	ANO	ANO
otočný výfučný komín	ANO	ANO
počet podávacích válců	min 2	2

7. Domovní kontejnery (220 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks domovního kontejneru	0,24 m ³	0,24 m ³
Objem všech 220 ks domovních kontejnerů	52,8 m ³	52 m ³
Hmotnost	max. 15 kg	13 kg
Materiál - polyetylen	ANO	ANO

8. Domovní kompostéry (20 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Nabídka uchazeče
Objem 1 ks kompostéru	0,9 m ³	0,9 m ³
Objem všech 20 ks kompostérů	18 m ³	18 m ³
Tvar homole, beze dna s vlastní konstrukcí	ANO	ANO
Materiál - polypropylen	ANO	ANO
Síla stěny kompostéru	min. 2 mm	2 mm
Odnímatelné víko	ANO	ANO
Boční dvířka pro vybírání kompostu	ANO	ANO
Boční provzdušňovací otvory	ANO	ANO

Datum:

16.7.2015

Razítko a podpis uchazeče:



Magrix s.r.o.

Rejskova 37
796 01 Prostějov

Kontakt: Michal Slavíček
gsm: +420 606 732 705
email: slavicek@magrix.cz
web: www.magrix.cz

KONTEJNEROVÝ NOSIČ T 185

oj závěsu pevně integrována s rámem nosiče, hydraulická podpurná noha, hydraulická blokáda zadní nápravy při nakládce či vykládce, hák nosiče s automatickým zabezpečením kontejneru a regulací ve dvou výškách,

zavěšení náprav tandem s podélnými vahadly, výsuvný zadní nárazník s možností aretace ve dvou polohách, ruční přepínání výklopu a natahování, 4 páry hydraulických vývodů (podpurná noha, blokáda kontejneru, natahování, aretace válce), T 285/1 - zadní řiditelná náprava

Typ návěsu		T 185		
Celková přípustná hmotnost	[kg]	15 000		
Nosnost	[kg]	12 130*		
Vlastní hmotnost nosiče	[kg]	2 870		
Délka bez kontejneru	[mm]	5 940		
Délka s nejkratším/nejdelším kontejnerem	[mm]	6 415/6 782		
Šířka bez /s kontejnerem (min/max)	[mm]	2360/2550		
Výška háku	[mm]	1450 a 1570		
Výška nosiče bez/s kontejnerem	[mm]	2512/2898**		
Maximální úhel vyklopení	[°]	46		
Rozchod rolek	[mm]	1 070		
Rozchod kol	[mm]	1 830		
Odpružení	[mm]	tandem s podélnými vahadly		
Kola		500/50 -17		
Konstrukční rychlost	[km/h]	40		
Traktor	[k]	78		

PRONAR

Technický přípustná celková hmotnost:

Nosnost: *

Vlastní hmotnost nosiče:

Délka bez kontejneru:

Délka s nejkratším/nejdélším kontejnerem :

Šířka bez kontejneru:

Šířka s kontejnerem (min/max):

Provedení agregovatelného kontejneru:

Výška háku:

Rozchod lyžin:

Přípustné rozměry agregovatelného kontejneru:

Délka(min/max):

Šířka:

Výška:

Výška nosiče (bez kontejneru / s kontejnerem):

Maximální úhel sklopení s kontejnerem

/potřeba oleje:

Rozchod kol:

Odpružení náprav:

Zatížení oka závěsu:

Pneumatiky:

Konstrukční rychlost:

Minimální tažný prostředek:

T185

15000 [kg]

12130 [kg]

2870 [kg]

5940 [mm]

6415/6782 [mm]

2360 [mm]

2360/2550 [mm]

1450/1570 [mm]

1070 [mm]

4540 - 4907 [mm]

max. 2550 [mm]

max. 2000 [mm]

2512/2898** [mm]

46/15 [°/l]

1830 [mm]

tandem na vahadlech

2000 [kg]

500/50-17




40 [km/h]

78/57,3 [KM/kW]

* spolu s hmotností kontejneru

** rozměr s kontejnerem o výši 2000[mm]

- Pro převoz kontejnerů do délky 4,9m s hákem 1450/1570 mm
- Mechanické nebo hydraulické zajištění kontejneru
- Ovládání vnějším okruhem (5 hadic) nebo elektricky z traktoru





ROZHODNUTÍ

O ZMĚNĚ SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPUSOBILOSTI TYPU VOZIDLA NEBO TYPU SAMOSTATNÉHO TECHNICKÉHO CELKU VOZIDLA č.

8 539

Držitel: POL-AGRO TRADING ZT s.r.o.
Palkovická 2393
738 01 Frýdek-Místek

Druh: NÁVĚS NÁKLADNÍ TRAKTOROVÝ
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

Kategorie: OT4

Výrobce: PRONAR Sp. z o.o.
Mickiewicza 101 A
17-210 Narew, POLSKO

Tovární značka: PRONAR

Typ: T 285

Obchodní označení:

Určeno na vozidla:

Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 19 a § 21 zákona, nebo § 27 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 302/1999 Sb., v platném znění a prováděcích předpisů o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a na podkladě oznámení ze dne 11.12.2015 osvědčení o schválení technické způsobilosti

schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti typu vozidla nebo typu samostatného technického celku vozidla nebo uznává i s schválením technické způsobilosti uvedeného typu vozidla k provozu na pozemních komunikacích. V souvislosti s touto změnou se mění a doplňuje osvědčení o schválení technické způsobilosti typu

Držitel: POL-AGRO TRADING ZT s.r.o.
Palkovická 2393
738 01 Frýdek-Místek

Druh: PŘÍPOJNÉ VOZIDLO
NÁVĚS
NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB

Kategorie: RA3

Výrobce: PRONAR Sp. z o.o.
Mickiewicza 101 A
17-210 Narew, POLSKO

Tovární značka: PRONAR

Typ + č. schv. typu ES: T 185, T 285

Obchodní označení:

Určeno na vozidla:

- přílohu "základní technický popis schváleného vozidla nebo samostatného technického celku vozidla" č.
8539-01-01 a -02-01

stanovuje tyto další podmínky:
Zvláštní vozidlo podléhající registraci.

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každé vyrobené nebo dovezené vozidlo nebo samostatný technický celek vozidla odpovídající schválenému typu vystavit nebo doplnit podle základního technického popisu schváleného typu u registrovaných vozidel technický průkaz, u neregistrovaných vozidel technické osvědčení na předepsaném tiskopise. Technický průkaz nebo technické osvědčení je povinen řádně vyplnit a potvrdit shodnost s typem, jehož technická způsobilost byla schválena. V případě uznání osvědčení o schválení typu je držitel tohoto rozhodnutí povinen před vytištěním technického průkazu zaslat Ministerstvu dopravy údaje o schválených vozidlech ve stanoveném formátu, které odpovídají údajům v Prohlášení o shodě vozidla tohoto schváleného typu. V tomto případě se již další Rozhodnutí o změně schválení typu včetně usazených základních technických popisů nevzdává.

Schválení udělená pro samostatný technický celek v postupné výrobě se vztahuje i na hromadnou přestavbu vozidel již provozovaných a na zpětnou demontáž z vozidla, v tomto případě doplní držitel tohoto rozhodnutí údaje v technickém průkazu nebo technickém osvědčení v souladu s vydaným ZTP nebo v souladu s původními údaji vozidla před montáží samostatného technického celku.

Základní technický popis schváleného typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla platí pro všechna vyrobená nebo dovezená vozidla nebo samostatné technické celky vozidla stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a vyrobených nebo dovezených v době jeho platnosti, není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není zmíněno tímto rozhodnutím, zůstávají nadále platné.

Po skončení výroby nebo dovozu vozidel nebo samostatných technických celků vozidel je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu i s jeho přílohami Ministerstvu dopravy.

O d ů v o d n ě n í

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených zákonem č. 56/2001 Sb., prováděcích předpisů a dalších podmínek stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak shora uvedeno.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, rozklad, a to do 15 ti dnů po doručení tohoto rozhodnutí Ministerstvu dopravy, cestou odborní, který schválil technickou způsobilost.

Příloha: Základní technický popis schváleného typu č. 8539-01-01 a -02-01

V Praze dne: 09.06.2015




Ing. Bc. Ivan Novák

ředitel

Odbor provozu silničních vozidel

71-00-2015





VYMĚNITELNÉ ROLNY

Nežádoucí rozměry vložky dle ČSN EN 13920-C (mm)

Nežádoucí svazky	q2/ D 142
Metoda svačování	135 EN ISO 4063
Jackel svazky	EN ISO 5817 D
Tolerance	EN 13920 CE
Výrobní norma	ISO 2728 1/2 cm
Základní materiál	DIN 30722-1
Dokument kontrol 2.2 EN 10204	S235JR [EN 10025-2]
Přídavný materiál	G35II [EN ISO 14341-A] OK Ařísťorod 12.50
Dokument kontrol 2.2 EN 10204	Dokument kontrol 2.2 EN 10204

přes 30	přes 120	přes 400	přes 1000	přes 2000	přes 4000
do 120	do 400	do 1000	do 2000	do 4000	do 8000
±3	±4	±6	±8	±11	±14

Novotný		Datum vydání		Datum příjmu	
5. 12. 2008		1537.86			
BRUKOV		ZA420234800ZKP01		Zpracováno pomocí programu SolidWorks 2008	
S.r.o.		SESTAVA-00-00		A3 1:22 1:50	



Dátum: 5. 12. 2008		Dátum prijatia: 15.37.86		Dátum prijatia: 15.37.86	
Novotný		Novotný		Novotný	
BRUKOV		ZA420234800ZKP01		Zapocetovany perim. rozkladu	
S.T.O.		SESTAVA-00-00		Slovenska 2008	
A3		222		1:50	

Magrix s.r.o.

Rejskova 37
796 01 Prostějov

Kontakt: Michal Slavíček
gsm: +420 606 732 705
email: slavicek@magrix.cz
web: www.magrix.cz

Krycí síť PP 2,3 mm, 3,50 x 7 m, včetně gumového lana

Krycí síť z polypropylenu, síla cca 2,3 mm, oko 45 mm. Dodáváno s obšitě včetně gumového lana.

Velikost sítě: 3.50 x 7 m

Barva sítě	Zelená (01)
Délka	3,50 m
Šířka	7 m
Velikost oka	45 mm

Magrix s.r.o.
Rejskova 37
796 01 Prostějov

Kontakt: Michal Slaviček
gsm: +420 606 732 705
email: slavicek@magrix.cz
web: www.magrix.cz

Specifikace stroje č.: 02/07/2015/SLA

CIP 2200 FOREST– štěpkovač

Počet štěpkovacích nožů	2
Nastavení délky štěpky	5 – 30 mm
Vkládání štěpkovače	dva horizontální hydraulicky hnané válce – pohon od traktoru
Ústí k rotoru	230 mm
Max. štěpkovací průměr*	220 mm
Hodinový výkon*	14-20 m ³
Vyskladnění	komínem ve výšce 3000 mm, s otoč. koncovkou
Rozměry vkladacího prostoru štěpkovače	1 240 x 720 mm
Rozměry stroje (délka x šířka x výška)	2 300 x 1 500 x 2300 mm

Zpracoval dne 2.7.2015
Michal Slaviček, Magrix, s.r.o.



popelnice na BIO

BIO popelnice - popelnice na BIO odpad v barvě hnědá

popelnice na BIO odpad

POPIS VÝROBKU:




BIO popelnice - popelnice na BIO odpad je praktická nádoba o objemu 240 litrů na uložení bio odpadu před vlastním svozem. BIO popelnice je vyrobena z vysoce kvalitního a flexibilního HDPE. Vyznačuje se vysokou odolností proti mechanickému poškození a nepříznivým klimatickým podmínkám. Má komfortní madla pro snadné uchopení a větrací otvory na obou bocích nádoby a větrací rošt na dně, které umožňují volný tok vzduchu. BIO popelnice se vyrábí standardně v barvě hnědé.

PŘEDNOSTI VÝROBKU:

- HDPE materiál, UV stabilizovaný, odolný vysokým i nízkým teplotám
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- účinná vzduchová ventilace díky roštu na dně popelnice a díky otvorům na bocích nádoby
- možnost volby různých barev
- materiál, z něhož je bio popelnice vyrobena, je možné po čase kompletně recyklovat
- možnost zamykání
- výroba a certifikace dle normy EN 840

TECHNICKÁ DATA:

materiál	HDPE
obsah	240 litrů
rozměry	740 x 580 x 1070 mm
hmotnost	cca 13 kg
pojezd	2x gumová kolečka ø 200 mm




BIO popelnice 240



detail víka




detail vyztužení



možnost zamykání

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost Fastrade s.r.o. pod kontrolou, proto za ně nenese odpovědnost.

CERTIFICATE OF REGISTRATION



Certificate Nr:
6513

Initial Registration Date:
26/09/2007

Re-issue Date:
21/1/2011

This certificate will remain current subject to the company maintaining its system to the required standard. This will be monitored regularly by ISOQAR.

Expiry Date:
26/9/2013

This is to certify that the Management System of:

MNG PLASTIK GOGIĆ D.O.O.
Kralja Petra I bb
22320 Indija
SERBIA

Has been approved by ISOQAR



6513

ISO 9001:2008

Scope of Activities:

**Production of Plastic Materials, Plastic Containers,
Plastic Tables and Chairs and Similar Plastic Objects**



Stefan Spasos
Regional Manager


Signed:

(On Behalf of ISOQAR)

ISOQAR Ltd

Cotham Court, 1 Blackmore Road, Stroud,
Gloucestershire, GL8 5QT, UK
T: +44 (0) 1452 811 100
F: +44 (0) 1452 811 101
E: enquiries@isoqar.com
www.isoqar.com

Further information regarding the scope of this certificate and the applicability of the relevant standards requirements may be obtained by consulting the signatory.
This certificate is a property of ISOQAR and must be returned on request.



Бр. 946/1

02.07.2015. год.

БЕОГРАД

SERTIFIKAT/CERTIFICATE

o usklađenosti sa SRPS EN 840-1/-5/-6 (2013) za kantu 240 lt
of accordance with EN 840-1/-5/-6 (2013) for waste bin 240 lt

proizvođača / of the manufacturer

MNG Plastik-Gogić doo
Kralja Petra I bb
22320 Indjija
Srbija / Serbia

Ovim potvrđujemo da smo izvršili ispitivanja plastične kante za smeće 240 litara izradjene od HDPE materijala sa poklopcem i sa dva točka, prema SRPS EN 840-1/-5/-6 (2013). Svi rezultati ispitivanja su u potpunosti u skladu sa zahtevima navedenih standarda.

This is to confirm that we have carried out testing of plastic waste bin 240 l made of HDPE with lid and two wheels according to EN 840-1/-5/-6 (2013). All testing results have met the requirements of these standards.

Beograd, 02.03.2015. godine

Rukovodilac ispitivanja

Dr Dušan Antonović, red.prof.



Dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta

Dr Đorđe Janacković, red.prof.





composter

composter - ZAHRADNÍ KOMPOSTER je nádoba pro urychlení tvorby přírodního zahradního bio kompostu.

composter - ZAHRADNÍ KOMPOSTER

POPIS VÝROBKU:

composter ZAHRADNÍ KOMPOSTER je praktický a designově vydařený pomocník pro urychlení tvorby přírodního zahradního bio kompostu. Vlastní **composter** je vyroben z vysoce kvalitního a flexibilního polypropylenu. Díky modulární konstrukci je jeho instalace jednoduchá a rychlá. Vyznačuje se také vysokou odolností proti mechanickému poškození a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Má komfortní rukojeť pro snadné otevírání víka a malé otvory v celém krytu, které umožňují volný tok vzduchu.

PŘEDNOSTI VÝROBKU:

- rychlá tvorba přírodního zahradního bio kompostu
- vysoká odolnost proti mechanickému poškození a nepříznivým povětrnostním podmínkám
- vysoce odolný a flexibilní materiál
- účinná vzduchová ventilace
- rychlá a jednoduchá instalace
- možnost volby různých kapacitních velikostí
- materiál, z něhož je **composter** vyroben, je možné po čase kompletně recyklovat
- možnost volby barvy černé a zelené

TECHNICKÁ DATA:

Označení produktu	Šířka	Délka	Výška	Užitný objem
composter 900	900 mm	910 mm	1345 mm	900 l

MONTÁŽNÍ DOPORUČENÍ A POUŽITÍ:

1. Nejprve si rozložíme všechny díly půdorysně a zkontrolujeme jejich počet a stav.
2. Následně do sebe nasuneme a zajistíme nejprve boční největší díly.
3. Potom sestavíme jeden či dva prodlužovací nástavce dle druhu požadovaného objemu a tyto přicvakneme k hlavní konstrukci.
4. Nakonec připevníme víko s rukojetí přes kovové čepy.
5. **composter** umístíme do stinného místa na provzdušněnou půdu.
6. Do **composteru** dáváme veškerý organický odpad z kuchyně i za zahrady, zbytky ovoce a zeleniny, posečenou trávu, listí, menší větve, atd.
7. Do **composteru** nepatří zbytky starých jídel, shnilé ovoce a zelenina, mléčné produkty, tuky, papír, plast, kameny, kovy, sklo, atd.

DODATEČNÉ INFORMACE: Výše uvedené informace jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí. Podmínky vzniklé během aplikace nemá společnost Fastrade s.r.o. pod kontrolou, proto za ně nenese odpovědnost.



composter 900