

Opatření obce Chrást č. 1/07

Zastupitelstvo obce Chrást se na svém zasedání dne 10.12.2007 usnesením č. 4/07 usneslo vydat na základě ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) a v souladu s ustanoveními § 10 písm. c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, toto opatření.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště v Chrástě na pozemku p. č. 365 v k.ú. Chrást u Poříčan.
2. Provozovatelem i správcem pohřebiště je obec Chrást, Chrást 150, IČO: 239194 (dále jen „správce pohřebiště“).

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba pohřebiště není omezena.

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Na pohřebišti mají chodci vždy přednost před vozidly.
6. Pojízdňé a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jen se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst za účelem provádění oprav a údržby vozidel.
7. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze v těchto prostorách umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn odstranit z těchto míst zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, případně věci.
8. Správce pohřebiště může ze závažných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace apod.) omezit přístup nebo zakázat vstup na pohřebišti nebo do části pohřebiště..
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena pouze k provozním účelům správce pohřebiště a pro zalévání při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Odnášet vodu, jakož i nádoby určené k zalévání, je zakázáno.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené správcem, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště

Článek 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:

- a) pronájem hrobových míst (hrob, hrobka, urnové místo)
- b) vedení evidence souvisejících s hrobovými místy a o uložení ostatků
- c) umožňuje provádění exhumací
- d) výkopové práce a pohřbívání zajišťují odborné firmy
- e) dozor nad rozsahem poskytovaných služeb dle tohoto řádu
- f) zajištění vody k zalévání
- g) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a zeleně
- h) zajišťování likvidace odpadu
- i) správu a údržbu objektů na pohřebišti (komunikace, oplocení atd.)

Článek 5

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen:

- a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
- b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek, stanovených v článku 9,
- c) umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet s jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze na nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

Článek 6

Povinnosti nájemce hrobového místa

Povinnosti nájemců hrobových míst jsou upraveny v jednotlivých smlouvách o nájmu hrobových míst.

Článek 7

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to: buď zhotovené z tvrdých druhů dřev, do nichž je umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.

Článek 8

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

- a) základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 800 mm v závislosti na únosnosti půdy. Základové zdivo nesmí zasahovat do pohřbívací plochy,
- b) základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného příp. cihelného zdiva apod.,
- c) přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
- d) vlastní náhrobek a rámy hrobu musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,
- e) při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uložených rakví (maximálně však 260 cm),
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka,
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů,
- d) dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kovaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží,
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři pole předpokládané vyzdívky,
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly,
- g) kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let,
- h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm,

- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován,
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m²,
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hroby, na samostatném základě.

3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

- a) dobu výstavby hrobky,
- b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků pohřebiště,
- c) požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
- d) podmínky používání komunikací pohřebiště,
- e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
- f) povinnost dozoru při výstavbě,
- g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací,

4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání určit druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce, způsoby a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

- a) respektování důstojnosti pohřebiště, a omezení hlučných prací,
- b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
- c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
- d) zajištění ochrany zeleně, zvláště pak jejího kořenového systému.

6. Po skončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí msta, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek 10

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek 11

Zrušovací ustanovení

Tímto řádem se ruší „Řád veřejného pohřebiště“ schválený jako obecně závazná vyhláška ze dne 9.10.2002.

Článek 12

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 01.01.2008

.....
Vladimír Radechovský
místostarosta

.....
Miroslav Braňka
starosta

Záznam o vyhlášení právního předpisu:

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 11.12.2007

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: